Umstellung von Outlook 2003-Konfiguration auf Exchange-Server-Dienste über HTTP

Schritt 1

Starten Sie das Mailprogramm Outlook. In der Menüleiste klicken Sie auf Extras und dann auf E-Mail-Konten.

Schritt 2

Der Assistent für die Outlook-Konfiguration wird gestartet. Klicken Sie auf Weiter.



Schritt 3

Das E-Mail-Konto mit dem Microsoft Exchange Server wird angezeigt. Klicken Sie auf das Feld Ändern....

Name	Тур	Ăndern
Microsoft Exchange Serv	ver Exchange (Standard)	Hinzufügen
		Entfernen
		Als Standard festi.
		Nach gben
		Nach unten
eue Nachrichten übermit	teln an:	
aue Nachrichten übermit Vachname, Vorname	teln an:	datei

Klicken Sie auf Weitere Einstellungen....



Schritt 5

Ein Fenster mit weiteren Einstellungen zum Exchange Server erscheint. Klicken Sie auf die Registerkarte Verbindung.

Microsoft Exchange Server		×
Allgemeines Erweitert Sicherheit Verbindung F	Remoternail	
Exchange-Konto Geben Sie einen Namen für dieses Konto ein, zum		
Beispiel "Arbeit" oder "Microsoft Exchange Server Microsoft Exchange Server		
Beim Start		
 Verbindung automatisch pr üfen Verbindung manuell pr üfen 		
Verbindungstyp bei jedem Start auswählen Standardverbindungsstatus		
 Netzwerkverbindung herstellen Offline arbeiten (Einwählverbindung) 		
30 Sek. bis zum Serververbindungstimeout		
OK Abbrechen	Ü <u>b</u> ernehme	n

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Exchange-Verbindung mit HTTP herstellen und klicken Sie anschließend auf das Feld Exchange-Proxyeinstellungen.

Microsoft Exchange Server
Allgemeines Erweitert Sicherheit Verbindung Remotemail
Verbindung
Im Offlinemodus folgende Einstellungen zur Verbindung mit dem Exchange Server verwenden:
Über das lokale Netzwerk verbinden (LAN)
O Über Modem verbinden
O Internetverbindung manuell herstellen
Modem
Die folgende DFÜ-Netzwerkverbindung verwenden:
×
Eigenschaften Hinzufügen
Exchange via Internet
Exchange-Verbindung mit <u>H</u> TTP herstellen
Exchange-Proxyeinstellungen
OK Abbrechen Übernehmen

Schritt 7

In das Eingabefeld für den Exchange-Proxyserver tragen Sie "mail.uni-siegen.de" ein, aktivieren das Kontrollkästchen **Bei** schnellen Netzwerken zuerst eine Verbindung über HTTP herstellen und wählen für die Proxyauthentifizierungseinstellungen Standardauthentifizierung. Zum Abschluss klicken Sie auf OK.

Exchange-Proxyeinstellungen
Microsoft Office Outlook kann über das Internet mit dem Microsoft Exchange Server Daten austauschen, indem Remoteprozeduraufrufe (RPC) in HTTP-Paketen geschachtelt werden. Wählen Sie, welches Protokoll und welche Authentifizierungsmethode verwendet werden soll. Wenden Sie sich an den Exchange-Serveradministrator, wenn Sie nicht wissen, welche Optionen Sie wählen sollen.
Diesen LIRL für die Verbindung mit dem Exchange-Proxyserver verwenden:
https:// mail.uni-siegen.de
Hauptname des <u>Proxyservers</u> :
Bei schnellen Netzwerken zuerst eine Verbindung über HTTP herstellen, dann über TCP/IP
🕑 Bgi langsamen Netzwerken zuerst eine Verbindung über HTTP herstellen, dann über TCP/IP
Proxyauthentifizierungseinstellungen
Diese Authentifizierung für die Verbindung mit dem Exchange-Proxyserver verwenden:
NTLM-Authentifizierung
OK Abbrechen

Klicken Sie auf OK.



Schritt 9

Wie beim vorherigen Schritt schließen Sie das Fenster mit OK.



Schritt 10

Schließen Sie das Fenster mit Weiter.

E-Mail-Konten	
Exchange Server-Einstellur Geben Sie die Informatione	ngen n ein, die zur Verbindung mit dem Exchange Server erforderlich sind.
Geben Sie den Namen Ihres Micr Systemadministrator, falls unbek	osoft Exchange Servers ein. Wenden Sie sich an Ihren annt.
Microsoft Exchange Server:	MAIL20.uni-siegen.de
	Exchange-Cache-Modus verwenden
Postfachname ist normalerweise Benutzername:	der gleiche wie der Benutzername. Nachname, Vorname Namen prüfen
	Weitere Einstellungen
	< guruck Weiter > Abbrechen

Ihre Outlook-Umstellung ist abgeschlossen. Klicken Sie auf **Fertig stellen**. Beim nächsten Start von Outlook wird die Konfigurationsänderung wirksam.

Name	Тур	Ăngern
Microsoft Exchange Server	Exchange (Standard)	Hinzufügen
		Entfernen
		Als Standard festi.
		Nach gben
		Nach unten
sue Nachrichten übermittelr	n an:	
achname, Vorname	Neue Outlook-Datend	atei